

# DECORA®

ราวบันไดสำเร็จรูป ราวกันตกสำเร็จรูป ราวติดผนังสำเร็จรูป



[www.bydecora.com](http://www.bydecora.com)

# About DECORA

**DECORA** ผู้บุกเบิก บลิต และจำหน่ายบลิตภัณฑ์ราวบันได ราวกันตก และดีไซน์ที่เน้นความเรียบหรู ส่วนประกอบทุกชิ้นมีความแข็งแรงทนทาน เหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร การติดตั้งทำได้สะดวกรวดเร็ว ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย



[www.bydecora.com](http://www.bydecora.com)

# สารบัญ

*รวบุ่นโต รวระเบียบ สดทนเลส*

*3 - 14*

*วิธีติดตั้ง*

*15*

*รวบุ่นโต รวระเบียบ กระจาก*

*16 - 18*

*รวบุ่นโต รวระเบียบ เหล็ก*

*19 - 21*

*วิธีติดตั้ง*

*22*

*รวมือจับติดผนัง*

*23 - 24*

*วิธีติดตั้ง*

*25*

*DIY Accessories*

*26 - 31*

# ราวจับไม้ ราวระเบียง สแตนเลส

**โมเดิร์น หรุ** รูปทรง เรียบง่าย ดีไซน์แปลกตา บลิตจากวัตุดิบสแตนเลสเกรด 304 บสานกับไม้ธรรมชาติได้ **สวยงามสไตล์** รูปแบบเข้ากันได้ดีกับการตกแต่งสมัยใหม่ ที่เน้นความเรียบหรู



## BL- แบบกระจก

โปร่ง โล่ง สบายตา เพิ่มความหรูหราให้กับบ้าน ด้วยกระจกเทมเปอร์

### สแตนเลสเกรด 304

สแตนเลสเกรด 304 ไม่เป็นสนิมตลอดอายุการใช้งาน

ความสวย ที่คุณเลือกได้



# BL-511

สีที่มีให้เลือก




สีไม้สัก



สีวอลนัท

ติดตั้งได้ 2 รูปแบบ

1.แบบเสั้นกันตก



2.แบบกระจก



850 mm

สีที่มีให้เลือก



สีไม้สัก




สีวอลนัท



# BL-512

ติดตั้งได้ 2 รูปแบบ

แบบเสั้นกันตก



แบบกระจก



850 mm

# BL-514

สีที่มีให้เลือก



สีส้ม



สีวอลนัท

ติดตั้งได้ 2 รูปแบบ

1.แบบเส้นกันตก



2.แบบกระจก



850 mm

สีที่มีให้เลือก



สีส้ม



สีโอ๊กแดง

# BL-515

850 mm



ติดตั้งแบบเส้นกันตก

แบบเส้นกันตก



# BL-516

สีที่มีให้เลือก



สีไม้สัก




สีจอลัน

ติดตั้งได้ 2 รูปแบบ

1.แบบเส้นกันตก



2.แบบทรงจอก



850 mm

สีที่มีให้เลือก



สีไม้สัก



สีจอลัน

# BL-517

ติดตั้งได้ 2 รูปแบบ

1.แบบเส้นกันตก



2.แบบทรงจอก



850 mm

# BL-521

สีที่มีให้เลือก



สีไม้สัก



สีวอลนัท

แบบกระจก



ติดตั้งแบบกระจก



850 mm

สีที่มีให้เลือก



สีไม้สัก



สีวอลนัท


# BL-524

ติดตั้งได้ 2 รูปแบบ

850 mm



1.แบบเสี้ยนหินตก



2.แบบกระจก



# BL-602

สีที่มีให้เลือก



สแตนเลสเบอร์ไลน์

ติดตั้งได้ 2 รูปแบบ

1.แบบเส้นกันตก



2.แบบกระดก



850 mm

สีที่มีให้เลือก



สแตนเลสเบอร์ไลน์

# BL-602-1

แบบกระดก



DECORA

ติดตั้งแบบเส้นกันตก



850 mm

# BL-603

สีที่มีให้เลือก



ลาเวนเดอร์ไลน์

ติดตั้งได้ 2 รูปแบบ

1.แบบเสี้ยนกันตก



2.แบบกระจัด



850 mm



สีที่มีให้เลือก



ลาเวนเดอร์ไลน์

# BL-604

ติดตั้งได้ 2 รูปแบบ

1.แบบเสี้ยนกันตก



2.แบบกระจัด



850 mm



# BL-605

สีที่มีให้เลือก



สแตนเลสเบอร์ไลน์

ติดตั้งได้ 2 รูปแบบ

1.แบบเส้นกันตก



2.แบบกระจก



850 mm

สีที่มีให้เลือก



สแตนเลสเบอร์ไลน์

# BL-606

ติดตั้งได้ 2 รูปแบบ

1.แบบเส้นกันตก



2.แบบกระจก



850 mm

# BL-611

สีที่มีให้เลือก



ติดตั้งได้ 2 รูปแบบ

1.แบบเสี้ยนกันตก



2.แบบกระจก



สีที่มีให้เลือก



# BL-611-1

แบบกระจก



ติดตั้งแบบกระจก


# BL-611-2

สีที่มีให้เลือก



สเตนเลสสตีล

แบบกระจก



ติดตั้งแบบกระจก



850 mm

สีที่มีให้เลือก



สเตนเลสสตีล


# BL-611-3

แบบกระจก

850 mm




ติดตั้งแบบกระจก



# BL-613

ສີ່ມີໃຫ້ເລືອກ

●  
ສາວເນາລາວໄຮ  
●  
ສາວເນາລາວ



ຕັດຕັ້ງໄດ້ 2 ຮູບແບບ

1. ແບບເສັ້ນທັນຕາ



2. ແບບທຽວ



ສີ່ມີໃຫ້ເລືອກ

●  
ສາວເນາລາວໄຮ  
●  
ສາວເນາລາວ

# BL-619

ຕັດຕັ້ງໄດ້ 2 ຮູບແບບ



1. ແບບເສັ້ນທັນຕາ



2. ແບບທຽວ



# BL-711

สีที่มีให้เลือก



สแตนเลสเบอร์ไลน์

ติดตั้งได้ 2 รูปแบบ

1.แบบเส้นกันตก



2.แบบกระจก



850 mm

สีที่มีให้เลือก



สแตนเลสเบอร์ไลน์

# BL-712

แบบกระจก


850 mm



ติดตั้งแบบกระจก




# วิธีติดตั้ง ราวบันได ราวระเบียง สแตนเลส




## 1. การเจาะนำร่องเพื่อฝังพุก

กำหนดจุดในการติดตั้ง โดยวัดระยะจากขอบข้างโครงสร้างบันไดเข้ามา 4-5 ซม. วางฐานเสาลูกกรงตามตำแหน่ง ใสปากกาทำเครื่องหมาย ตำแหน่งที่ต้องการเจาะรูเพื่อฝังพุก เจาะนำร่องเพื่อฝังพุก ในจุดที่ทำเครื่องหมายไว้ พื้นโครงสร้างปูนที่ปูทับด้วยไม้ ให้ใช้สว่านเจาะลึก 8-9 ซม. ส่วนพื้นโครงสร้างปูนที่ปูทับด้วยหินอ่อนหรือกระเบื้อง ให้ใช้สว่านเจาะลึก 6-7 ซม. ดึงสว่านพุกออกไปจนสุดตัวพุก จับน็อตที่ตัวพุกเพื่อให้ตัวแรงพุก ยึดแน่นกับตัวกระบอกพุก แล้วคลายเอาน็อตออก




## 2. การยึดฐานเสาลูกกรง

วางเสาลูกกรงในตำแหน่งที่ฝังพุกไว้ ใช้น็อตผ่านรูที่ฐานเสา แล้วขันน็อตให้แน่น



## 3. การยึดราวมือจับเข้ากับเสาลูกกรง

นำราวมือจับมาวางพาดลงบนหัวเสาลูกกรง แล้วยึดให้แน่นด้วยน็อตเกลียวปล่อย



## 4. การใส่เส้นกันตกสแตนเลสและ ฟาปิดปลายเส้นกันตก

นำเส้นกันตกหรือย่นรูกกลางแทนยึดเส้นกันตก ขันน็อตที่แทนยึดเส้นกันตกให้แน่นเพื่อยึดเส้นกันตกไว้ จากนั้นนำฟาปิดปลายเส้นกันตกส่วนกรอบปลายเส้นกันตก ขันน็อตที่ฟาปิดปลายให้ยึดแน่นกับส่วนปลายของเส้นกันตก

# ราวบันได ราวระเบียง กระจก


**สัมผัสเรียบหรู** ด้วยกระจกเทมเปอร์ที่ให้ความปลอดภัยในการใช้งาน  
อุปกรณ์ประกอบงาน ทำจากสแตนเลส เกรด 304 ที่ผ่านการออกแบบ  
เพื่อยึดกระจกได้อย่างแข็งแรง รวมกันเป็นราวบันได ราวกันตกที่ โลง โปรง สบายตา

## รุ่น - GL

โปรง โลง สบายตา เพิ่มความ  
หรูหราให้กับบ้าน ด้วยกระจกเทมเปอร์

มาตรฐาน มอก. แข็งแรง ทนทาน  
มากกว่ากระจกธรรมดาถึง 5 เท่า

ความหรูหรา ที่สัมผัสได้



## ดีไซน์หลากหลาย

หลากหลายดีไซน์ ในรุ่น  
ราวบันได ราวระเบียงกระจก  
ทั้งแบบหมุดยึด ขาหนีบกระจก  
แบบรางอลูมิเนียม  
เหมาะกับบ้านทุกสไตล์

ดีไซน์ที่เข้ากับทุกบ้าน

## ราบันไดกระจกสำเร็จรูป

ติดตั้งได้ง่ายๆ กับสินค้าสำเร็จรูป กับรูปแบบที่สามารถ  
เข้าได้กับทุกบ้าน ประหยัดเวลาในการติดตั้ง


**GL-01**



**GL-02**



GL-03



GL-04



ติดตั้งได้กับราวมือจับทุกประเภท

สามารถติดตั้งกับราวมือจับ ได้ทั้งไม้สังเคราะห์ และ สเตนเลส



ราวมือจับสีสัก



ราวมือจับไวคอสแดง



ราวมือจับสีวอลนัท



ราวมือจับสเตนเลสทอลม



ราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยม

# ราบบนโด ราระเบียงเหล็ก

**ราวกั้นตกสำเร็จรูป** บลิตจากเหล็กชุบทีลวาโนซี (Galvanize)  
ทำสีด้วยระบบ Epoxy Powder Coating ยากต่อการหลุดล่อน ทนต่อการ  
ขีดข่วน **ป้องกันสนิมได้ยาวนาน**



## ราระเบียงเหล็ก กระจก

ราระเบียงเหล็ก  
ดีไซน์ที่ลงตัวกับทุกบ้าน

โดดเด่นด้วย ชิ้นส่วนสำเร็จรูป  
ถอดประกอบง่าย แต่แข็งแรง  
ทนทานต่อสภาพอากาศ

เติมความต่างให้ระเบียงสวย

## ราระเบียงเหล็ก

ราระเบียงเหล็กชุบทีลวาโนซี  
ป้องกันสนิมได้ยาวนานกว่าเหล็ก  
ทั่วไป

ทำสีด้วยระบบ  
Epoxy powder coating  
ติดทนนานยากต่อการหลุดล่อน


ปลอดสนิม สีสวยทนนาน



รูปแบบมาตรฐาน เน้นประโยชน์ใช้งาน แข็งแรงทนทาน  
จุดเชื่อมต่อต่างๆ ประกอบเข้ากันอย่างเรียบร้อย ด้วยชิ้นส่วน  
ที่ DECORA ออกแบบมาอย่างลงตัว



**IL-G1**

สีที่มีให้เลือก ● สีดำ





สีที่มีให้เลือก ● สีดำ

**IL-G2**



**IL-S1**

สีที่มีให้เลือก ○ สีขาว ● สีดำ



# ติดตั้งง่าย ๆ

ประหยัดเวลาได้มากกว่า กับราวกันตกเหล็กสำเร็จรูป  
ติดตั้งได้ง่ายๆ กว่าราวกันตกแบบทั่วไป เบบีไฟซ์ช่างมืออาชีพ

## IL-S2


สีที่มีให้เลือก



สีขาว



สีดำ




สีที่มีให้เลือก



สีดำ

## IL-S3





## IL-S4

สีที่มีให้เลือก



สีดำ



# วิธีติดตั้ง ราวบันได ราวระเบียง เหล็ก



## 1. ติดตั้งเสาราวกันตก

วางฐานเสาตามตำแหน่งที่ต้องการ จากนั้นใช้ปากกาทำเครื่องหมาย ตำแหน่งที่ต้องการเจาะเพื่อฝังพุก เจาะนำร่องเพื่อฝังพุก ในจุดที่ทำเครื่องหมายไว้ ดอกชุดพุกลงตรงตำแหน่งที่เจาะนำร่องไว้ ทำการขันแรงพุกเพื่อขยายปลอกพุกช่วยให้ยึดกับพื้น ขันแรงพุกจนกระทั่งไม่สามารถขันต่อได้ แล้วจึงคลายตัวน็อตออก ด้วยการขันหมุนย้อนกลับ วางเสาในตำแหน่งที่ฝังพุกไว้ ใช้น็อตผ่านรูที่ฐานเสา ใช้น็อตให้แน่น



## 2. ติดตั้งแผงกันตก

นำแผงกันตก มาประกอบเข้ากับเสา โดยสอดเข้ากับข้อต่อที่ติดมากับตัวเสา



## 3. ติดตั้งราวมือจับ

วางราวมือจับบนหัวเสาแต่ละต้น ยึดราวกับหัวเสาด้วยน็อตเกลียวปlossย ยึดปลายทั้ง 2 ด้านของราวเข้ากับผนังด้วยชุดจากยึดราว

**สแกน QR CODE**

วิธีโอวีธีการติดตั้ง




# ราวมือจับติดผนัง

**โมเดิร์น หรุ** รูปทรง เรียบง่าย ดีไซน์แปลกตา มลิตจากวัสดุพิเศษสเตนเลสเกรด 304 มาสานกับไม้ธรรมชาติได้ **อย่างมีสไตล์** รูปแบบเข้ากันได้ดีกับการตกแต่งสมัยใหม่ ที่เน้นความเรียบหรู

## ราวมือจับไม้สังเคราะห์ CL

สะดวก ประหยัดพื้นที่ กับราวมือจับติดผนังแบบสำเร็จรูป มีให้เลือกทั้งไม้และ สเตนเลส

เรียบง่าย แต่ดูดี



## ราวมือจับติดผนัง

ให้ความรู้สึกแข็งแรง มั่นใจ กับก้านยึดราว แบบสเตนเลสตัน แข็งแรง รับแรงกด แรงกระทำได้ดี

แข็งแรง จับกระชับมือ



## ราวไม้สังเคราะห์



รหัสสินค้า : CL201

ชนิดราวมือจับ : ราวไม้สังเคราะห์แบบกลมสีส้ม

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว

สีราวมือจับ : สีส้ม



รหัสสินค้า : CL202

ชนิดราวมือจับ : ราวไม้สังเคราะห์แบบกลมสีวอลนัท

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว

สีราวมือจับ : สีวอลนัท



รหัสสินค้า : CL203

ชนิดราวมือจับ : ราวไม้สังเคราะห์แบบกลมสีไอศกรัง

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว

สีราวมือจับ : สีไอศกรัง



## ราวสเตนเลส

รหัสสินค้า : CL101

ชนิดราวมือจับ : ราวสเตนเลสเกรด 304 แบบกลม

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว

สีราวมือจับ : สเตนเลสเงา




รหัสสินค้า : CL102

ชนิดราวมือจับ : ราวสเตนเลสเกรด 304 แบบเหลี่ยม

ขนาด : 25 มม. x 50 มม.

สีราวมือจับ : สเตนเลสเงา



# วิธีติดตั้ง ราวมือจับติดผนัง




## ขั้นตอนการติดตั้ง

3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการติดตั้งราวติดผนังสำเร็จรูป เดคอรา


1

วัดระยะที่จะติดตั้งราวมือจับสำเร็จรูปให้สูงจากพื้นตามความต้องการใช้งาน และทำเครื่องหมายตำแหน่งที่จะเจาะยึดกันยึดราวมือจับทั้ง 3 ตำแหน่ง




2

ใช้สว่านเจาะนำร่องในจุดที่ทำเครื่องหมายไว้ แล้วตอกทุกพลาสติก M8 ลงไปจนสุดตัวทุก จากนั้นนำกันยึดราวมือจับยึดติดกับผนังด้วยน็อตเกลียวปล่อย 6x30 มม.



3

นำราวมือจับวางบนกันยึดราวมือจับ และยึดด้วยน็อตเกลียวปล่อย 4x20 มม. จนแน่น นำฝาปิดปลายราวมือจับสวมเข้าที่ปลายราวมือจับทั้ง 2 ด้าน และยึดด้วยน็อตเกลียวปล่อย 4x20 มม. ก็จะเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งาน



สแกน QR CODE

วิดีโอวิธีการติดตั้ง

# DIY Accessories


**อุปกรณ์** และอะไหล่ทุกชิ้นของ DECORA ได้รับการออกแบบมาให้มีความหลากหลาย สวยงาม ทนทาน และประกอบใช้งานง่าย ปลอดภัยตลอดอายุการใช้งานเหมาะสำหรับงาน DIY

ผลิตภัณฑ์ ราวบันได ราวกันตกของ DECORA ได้รับการออกแบบมาให้ลูกค้า สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง สะดวก ง่ายดายและหลากหลาย โดยที่ลูกค้าไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน

ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้จุดต่างๆให้เกิดประโยชน์ใช้สอยได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

ประยุกต์ใช้จุดต่างๆ

สะดวก ง่าย หลากหลาย



## DIY Accessories



รหัสสินค้า: AB 12-1-3  
ฝาปิดปลายราวสแตนเลส  
แบบครอบ



รหัสสินค้า: AB 12-1-1  
ฝาปิดปลายราวสแตนเลส  
แบบหัวครึ่งกลม



รหัสสินค้า: AB 12-1-6  
ฝาปิดปลายราวมือจับ  
สแตนเลสหัวงอ



รหัสสินค้า: AB 12-1-4  
ฝาปิดปลายราวมือจับ  
สแตนเลสติดผนัง



รหัสสินค้า: AB 12-4-1  
ฝาปิดปลายราวมือจับ  
Ø51 ชนผนังสองด้าน



รหัสสินค้า: AB 12-4-2  
ฝาปิดปลายราวมือจับ  
สแตนเลส 25x50 ชนผนัง  
สองด้าน



รหัสสินค้า: AB 12-1-7  
ฝาปิดปลายราวมือจับ  
สแตนเลสเหลี่ยม 25x50



รหัสสินค้า: AB 13-2-3  
ข้องอราวมือจับสแตนเลส  
ปรับมุมแบบสอด



รหัสสินค้า: AB 13-2-1  
ข้องอราวมือจับสแตนเลส  
ปรับมุมแบบครอบ



รหัสสินค้า: AB 12-3-2  
ฝาปิดปลายราวมือจับ  
สแตนเลสปรับมุม



รหัสสินค้า: AB 13-1-1  
ข้องอราวมือจับสแตนเลส  
90 องศาแบบสอด



รหัสสินค้า: AB 13-4-1  
ข้องอราวมือจับสแตนเลส  
เหลี่ยม 25x50 90 องศา

## DIY Accessories



รหัสสินค้า: AB 11-1-5  
ข้อต่อความยาวราวไม้



รหัสสินค้า: AB 11-1-2  
ข้อต่อความยาวราวสแตนเลส



รหัสสินค้า: AB 13-6-1  
สามทางราวมือจับ



รหัสสินค้า: AB 4-7-1  
ก้ามปูหนีบกระจกใหญ่



รหัสสินค้า: AB 4-7-3  
ก้ามปูหนีบมุมกระจกใหญ่



รหัสสินค้า: AB 4-7-4  
ก้ามปูวงกลมต่อแผ่นกระจก



รหัสสินค้า: AB 5-4-1  
ข้องอเส้นกันตกปรับมุม



รหัสสินค้า: AB 5-4-3  
ข้องอเส้นกันตกปรับมุม  
(ตัน)



รหัสสินค้า: AB 5-4-4  
ข้องอเส้นกันตกเหลี่ยม  
ปรับมุม (บน-ล่าง)



รหัสสินค้า: AB 5-4-5  
ข้องอเส้นกันตกเหลี่ยม  
ปรับมุม (ซ้าย-ขวา)



รหัสสินค้า: AB 5-5-1  
ฝาปิดปลายเส้นกันตก



รหัสสินค้า: AB 5-5-3  
ฝาปิดปลายเส้นกันตก  
(ตัน)

## DIY Accessories



รหัสสินค้า: AB 233-2  
ก้านยึดราวติดผนัง



รหัสสินค้า: AB 237  
ก้านยึดราวติดผนังแบบหล่อ



รหัสสินค้า: AB 234-2  
ก้านยึดราวติดผนัง  
ปรับความสูง



รหัสสินค้า: AB 236-1  
ก้านยึดราวติดผนังกระจก  
ปรับความสูง



รหัสสินค้า: AB 238  
ก้านยึดราวติดผนัง  
แบบห่วงกลม



รหัสสินค้า: AB 239-1  
ก้านยึดราวติดบนสันปูน  
แบบห่วงกลม



รหัสสินค้า: AB 4-8-3  
หมุดยึดกระจกปรับระดับ



รหัสสินค้า: AB 3-2-11  
ฐานหนีบกระจก



รหัสสินค้า: AB 3-2-12  
ฐานหนีบกระจก  
หล่อแยกชิ้นกลม



รหัสสินค้า: AB 3-2-13  
ฐานหนีบกระจก  
หล่อแยกชิ้นเหลี่ยม



รหัสสินค้า: AB 3-2-14  
ฐานหนีบกระจก

## DIY Accessories



รหัสสินค้า: AB 11-2-1  
ราวมือจับไม้สังเคราะห์  
สีไม้สัก



รหัสสินค้า: AB 11-2-2  
ราวมือจับไม้สังเคราะห์  
สีโอ๊คแดง



รหัสสินค้า: AB 11-2-3  
ราวมือจับไม้สังเคราะห์  
สีไม้วอลนัท



รหัสสินค้า: PS 1-1  
ราวมือจับสแตนเลสกลม  
เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว






รหัสสินค้า: PS 3-1-1  
ราวมือจับสแตนเลสเหลี่ยม  
ขนาด 25x50 มม.

## ปรับแต่งได้ตามใจคุณ





คอนเซ็ปต์ใหม่ที่จะทำให้งานราวบันได ราวกันตกเป็นเรื่องง่าย




# ตัวอย่างผลงานของเรา











 Call Center : 081-5525200

 ជំនាញ : 081-3062525

 /bydecora

 bydecora

 ID : @decora

**DECORA<sup>®</sup>**  
[www.bydecora.com](http://www.bydecora.com)